


Dey Sazan

Aftab Sepehr



Business Proposal

به نام معمار هستی

فهرست

ABOUT US

شرکت دی سazan آفتاب سپهر با بیش از یک دهه فعالیت کاری مستمر پویا در زمینه طراحی، فروش و اجرای پروژه های معماری از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نموده است.

گروه دی سazan فعالیت خود را در زمینه طراحی، اجرا، نظارت و تامین متریال وارداتی و داخلی از برندهای معتبر جهانی در پروژه هایی از جمله مجتمع تجاری سانا، مجتمع تجاری فرمانیه مال و ... توسعه داده است و در ادامه با اتکا به دانش روز و تجربه مهندسين و نیروی انسانی متخصص، با تسريع در اجرای پروژه ها در کنار برآورد مالی و هزینه ای گام برمی دارد.


رویکرد گروه دی سazan به عنوان یک مجموعه پیشگام در تامین متریال های داخلی و خارجی، برای پیشبرد اهداف مهندسی روز و همچنین طراحی و اجرا با حساسیت و دقت بسیار بالا می باشد.



SEE MORE AT

WWW.DEYSAZAN.COM

CHART



همکاری با بیش از ۴۰ برند معتبر



نشانه سالها تلاش و اعتماد کارفرمایان محترم به ما





انبار Warehouse



انبار پخش و خرده فروشی متریال مصرفی

با توجه به اهمیت فراوان تامین نیاز مشتری ، در خصوص خرید متریال کتاف و ارسال کلی بار از یک مکان مشخص به محل پروژه این نمایندگی اقدام به راه اندازی انبار مرکزی خود نموده است تا در کوتاهترین زمان ممکن با ظرفیت نامحدود روزانه ، ارسال بار به تمامی نقاط ایران میسر گردد .

این مجموعه دارای سه انبار مجزا در سه نقطه تهران بزرگ در مناطق احمدآباد مستوفی (انبار مرکزی) ، خاوران (انبار موقت) و تهرانپارس (انبار خرده فروشی) و سه شهر بزرگ ایران شامل تهران ، شیراز و مشهد می باشد .




opening time


شنبه تا چهارشنبه

- 08:30 - 13:00
- 13:00 until 14:00 (break time)
- 14:00 - 17:00

- 08:30 - 14:00

پنجشنبه





اجرای سالانه بیش از ۱۵۰
 پروژه موفق بزرگ و کوچک
 در شهر تهران



گنجینه اسناد ملی




برج عظیم زاده متل قو



فرمانیه مال



بیمارستان امام خمینی



سینما باغ فردوس



سانا سینتر



فرمانیه مال



فروشگاه شهروند شمیران سنتر



برج مسکونی پیرامون



برج مسکونی پیرامون



ویلایی شهریار ۷

بانک ها

- بانک پارسیان - کارفرما جناب مهندس زرسازی - ۶۰۰ متر مربع
- بانک صادرات لابی شعبه مرکزی خیابان سمیه - کارفرما مهندس سلطانی - ۳۰۰ متر مربع
- بانک صادرات شعبه راه آهن ۳۱۰ متر مربع
- ساختمان اداری بانک ملت خیابان طالقانی - کارفرما شرکت خصوصی
- بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی ۶۳۰ متر مربع
- بانک اقتصاد نوین شعبه بهشتی ۵۷۰ متر مربع
- بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز (صندوق امانات) ۲۵۰ متر مربع
- مجموعه ورزشی بابک تجارت - شهرستان رامسر ۹۳۴ متر مربع
- بانک سپه مرکز رفاهی اوشان ۱۲۰۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه سرو ۸۵۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه بیهقی (ساختمان مدیریت) ۵۵۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه یوسف آباد جمعا ۵۵۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه نواب ۲۰۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه شهاب ۲۰۰ متر مربع
- بانک سپه شعبه مرکزی توپخانه طبقه همکف و سوم جمعا ۴۷۰۰ متر مربع
- پارکینگ سرپرستی بانک سپه شعبه آرژانتین ۸۲۰ متر مربع

بیمارستان ها





- انسیتو کانسر بیمارستان امام خمینی ۱۰۰۰۰۰ متر مربع
- بیمارستان مطهری اجرای ۱۰۰۰ متر مربع
- مرکز پزشکی و درمانی سالمندان کهریزک - کارفرما بهزیستی
- پروژه های اجرایی مطب پزشکان آقایان دکتر پویا پیروزی - دکتر صفوی نیاوران
- دکتر خضرلو پل شهدا - دکتر اسماعیلی سعادت آباد - دکتر اسماعیلی شریعتی
- دکتر صالحی دماوند - دکتر اعوانی دکتر حسابی - دکتر کمالی فلکه دوم صادقیه
- خانم دکتر ایمانی آیت الله کاشانی، دکتر محمدی (وکیل) ولیعصر - دکتر ولایتی تخت طاووس

مراکز فرهنگی

- پروژه سینما باغ فردوس
- پروژه آمفی تئاتر اداره کل امور اقتصاد و دارائی- استان لرستان
- پروژه پردیس ملت
- پروژه گنجینه اسناد ملی ایران
- پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- کارفرما فرهنگ و ارشاد
- پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی نیاوران
- پروژه مجموعه ورزشی شمیران نو- کارفرما جناب آقای زکی زاده
- پروژه مجموعه ورزشی صدف- استان کرج ۸۶۵ متر مربع اجرای درای وال و شبکه تایل فلزی
- پروژه موسسه حقوقی حامی دادگستر - کارفرما جناب دکتر اسماعیلی - ۲۰۰ متر مربع

پروژه های اداری

- پروژه اجرایی اداری سانا ستنر- ۴۵.۰۰۰ متر مربع- کارفرما حمید مطهری
- پروژه اداری و تجاری گاندی جنوبی- ۱۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه اداری و تجاری اندرزگو- ۲۰۰۰ متر مربع
- پروژه اداری و تجاری شانديز مشهد- ۱۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه اداری و تجاری سیتی استار مشهد- ۲۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه اداری و تجاری ارگ تجریش ۱۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه دیوار ضد حریق اتاق سرور تمامی شعبات بیمه تامین اجتماعی (۳۹ شعبه)
- پروژه لیزینگ ایران خودرو خیابان الوند- کارفرما آقای ناصری ۲۴۰۰ متر مربع
- پروژه کارخانه تولیدی تعاونی پتروشیمی کارفرما مهندس خوش نیت- ۱۱۰۰ متر مربع
- پروژه سالن تحویل ایران خودرو
- پروژه ادارات مرکزی فولاد (بافق یزد) همکاری شرکت ساختمانی بات
- پروژه نفت مرکزی ایلام
- پروژه شرکت آبفا منطقه ۳ تهران- کارفرما وزارت نیرو
- پروژه شرکت شبکه پارس
- پروژه سالن جلسات اداره کل امور اقتصاد و دارائی - استان لرستان
- پروژه ساختمان اداری نفت - استان کرج
- پروژه شرکت ایسوس - کارفرما جناب مهندس بنجامین پروشال مین




مراکز خرید

- پاساژ شمیران سنتر - اقدسیه - آقای عطایا - آقای سیفی
- پاساژ پارک سنتر - فرمانیه - آقای مهرنامی
- پاساژ جم سنتر - جماران - آقای مهرنامی
- پاساژ سانا سنتر - اندرزگو
- پاساژ کوئین سنتر - الهیه - آقای قندهاری
- پاساژ ونک پارک - ونک - آقای زرسازی
- پاساژ نیایش - بزرگراه نیایش - آقای قربانی - آقای دارویی
- پاساژ اطلس مال - نیاوران - آقای حیدری - آقای ابوالقاسمی
- پاساژ اوپال - سعادت آباد - آقای حیدری
- پاساژ قائم - تجریش - کارفرما بنجامین یروشالمی
- پاساژ تندیس - تجریش - کارفرما بنجامین یروشالمی
- پاساژ البرز - ونک - کارفرما آقای میری
- پروژه اجرای سقف فلت و دکوراتیو مجتمع تجاری فرمانیه مال - کارفرما بانک آینده ۱۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه اجرای دیوارها و سقف پروژه برج های عظیم زاده مثل قو - کارفرما عظیم زاده
- پروژه اجرای سقف دکوراتیو پروژه مترو نبرد - پیروزی - کارفرما آقای احمدی
- تمامی پروژه های اتاق فرار اسکپ روم - کارفرما جناب آقای خدابخشی
- پروژه اداری تجاری مژده نیاوران - کارفرما جناب مهندس هاشمی - ۵۰۰۰ متر مربع
- پروژه ساختمان ایران سازه ونک - ۴۸۰ متر مربع اجرای گریلیوم آلومینیومی
- پروژه بازسازی واحدهای اداری خیابان وزرا - کارفرما جناب آقای قاضی شریفی
- پروژه املاک شهریار سازه - کارفرما مهندس شهریارپور - ۲۰.۰۰۰ متر مربع
- پروژه شهر فرش شعبه پاساژ کاسپین - کارفرما جناب مهندس حیدری
- پروژه شهر فرش انبار شوش - کارفرما جناب مهندس حیدری
- پروژه دکوراتیو صرافی مدرن الهیه - کارفرما جناب آقای قنبری
- پروژه اتوگالری - کارفرما جناب آقای افتخار
- پروژه طراحی و بازسازی دکوراسیون داخلی فروشگاه ترمه - کارفرما سرکار خانم یزدانی
- پروژه رستوران بانی چاو - ۸۲۰ متر مربع
- پروژه مجتمع مسکونی پونک ۱۵.۰۰۰ متر مربع

فرودگاه و هتل

- . هتل یادمان مشهد - ۲۰,۰۰۰ متر مربع - شرکت محراب عمران تهران
- . هتل استقلال لابی ورودی - کارفرما جناب سلمان پور و ابوالقاسمی - ۲۵۰ متر مربع
- . لابی برخی از فروشگاه های هتل استقلال تهران - کارفرما جناب مهندس رضاخانی
- . هتل امیر کبیر کیش - کارفرما جناب مهندس زینلی - ۱۶۰۰۰ متر مربع
- . CIP فرودگاه امام خمینی - کارفرما جناب مهندس زینعلی - ۱۳۰۰۰ متر مربع
- . CIP فرودگاه مهرآباد - کارفرما جناب مهندس زینعلی
- . فرودگاه شیراز - سالن حجاج - ۳۰۸۳۰ متر مربع
- . فرودگاه بندر لنگه - ۲۰۴۰۰ متر مربع
- . فرودگاه مهرآباد ترمینال ۴ - ۴۰۰۰۰۰ متر مربع
- . فرودگاه خرم آباد - ۲۰۲۰۰ متر مربع
- . فرودگاه بندر عباس - ۸۰۰ متر مربع
- . فرودگاه اردبیل - ۴۰۵۰۰ متر مربع
- . هتل رکسان - رنج هاسپیتالیتی امید کیش - ۲۰۰,۰۰۰ متر مربع دیوار و سقف





سقف کاذب مشبکی



Tile Ceiling




ساختار Structure



FARMANIYEH MALL





MR.ANSARI (AYANDEH BANK)
Farmaniyeh, Farmaniye St, West Aghaei St, Tehran



SANA CENTER





MR.MOTAHHARI
between Alavi and Zamani Alley, Andarzgo Ave, TEHRAN



After >



پروژه پیرامون



Before >




Product Sales List

فهرست
فروش
محصولات

1 RG Pannel

پانل آر جی




2 FR Pannel

(ضدحریق) پانل اف آر



3 MR Pannel

پانل ام آر



4 Gypsum Tile

تایل گچی



(پانل ها موجود در برندهای کیپلاس، باتیس، کارا، جی بورد)
(تایل گچی موجود در مدل های مختلف مانند تخم مرغی، ساده حصیری، پیویسی و ...)


5 L 25




6 UH 36



7 F 47



8 Runner , Stud
استاد ، رانر



9

مفتول آویز



10

Pannel Screws

پیچ پانل



11

Screw (LB, LN)

پیچ سازه




12

Drive pins, Power loads


میخ ، چاشنی



13 اتصالات دبلیو



14 HT 90



15 Bracket
براکت



16 کلیپس



17 Hanger
فنردوبل




18 Boardex

بور دكس




19 Aqualight

پنل سیمانی آکوالایت



20 Main Tee

سپری کلیک



Boardex

بوردکس



بور دکس چیست؟

از جمله تکنولوژی های به روز در صنعت معماری، پانل های ضد آب بور دکس هستند، این پانل ها از ترکیب هسته ی گچ یونیزه، سیلیکون، الیاف پشم شیشه و مواد آنتی باکتریال تشکیل شده است و در لایه ی بیرونی پانل های بور دکس دو لایه محافظ بیرونی نارنجی رنگ از جنس فایبرگلاس با وزن پایینی وجود دارد. از جمله مزایای مهم در این نوع از مصالح ساختمانی می توان به عایق رطوبتی بالای آن اشاره کرد. این متریال ساختمانی که در بسیاری از ساختمان های امروزی مورد استفاده قرار می گیرد، از مقاومت بالایی در برابر ضربه و رطوبت برخوردار است، به همین دلیل از این نوع مصالح ساختمانی می توان در بسیاری از نماهای خارجی، نماهای داخلی، سقف و زیرسازی بسیاری از سیستم های نصب خشک مانند سمنت بورد، کامپوزیت، سنگ، سرامیک، آجر و ... استفاده کرد.

نمای بور دکس

پانل بور دکس ساخت کشور ترکیه است که در حال حاضر در کشورهای زیادی نمایندگی داشته و به فروش می رسد. این محصول به دلیل دارا بودن بهترین استانداردهای بین المللی، محبوبیت بسیار زیادی داشته و حتی در آمریکا و اروپا نیز از پانل های بور دکس استفاده می شود.

پانل بور دکس به دلیل مقاومت بسیار بالا در برابر آب، رطوبت و بارندگی و نیز باوجود ضریب انتقال حرارتی بسیار پایین، برای استفاده در نمای ساختمان ها، زیرسازی برخی مصالح و حتی به عنوان سقف کاذب نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

نمای پیش ساخته بور دکس در برابر ضربه و آسیب مقاوم بوده و شرکت بور دکس تا به حال بیش از ده میلیون مترمربع از آن را تنها در آمریکا و اروپا اجرا نموده است.

مواردی که به آن ها اشاره کردیم فقط بخشی از مزایا و کاربردهای پانل بور دکس می باشد، مطالعه این بروشور به شما کمک خواهد کرد تا به اطلاعات جامعی از پانل های ضد آب بور دکس بدست آورید.

اگر قصد دارید در پروژه خود از پانل های بور دکس استفاده کنید، شرکت دی سازان پنل های بور دکس مورد نیاز پروژه شما را با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال خواهد نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سقف بور دکس

سقف بور دکس پانلی است که پشت آن با توری فایبرگلاس سفید مخصوص ادغام می گردد. یکی از دلایل معروفیت پانل های بور دکس برای استفاده در سقف، ضدحریق بودن آن است.



مزایای ورق بوردکس

همانطور که گفته شد، نمای بوردکس از جمله نماهای به روز در صنعت ساختمان و معماری به حساب می آید که به دلیل وجود مزایای بسیاری، مورد استقبال کارفرمایان و طراحان قرار گرفته است، از جمله مزایای این نمای ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :



کاربرد بوردکس

همانطور که گفته شد از پانل بوردکس می توان در فضاهایی همچون نمای داخلی، نمای خارجی و سقف استفاده کرد، در این بخش به برخی موارد پر کاربرد از نمای بوردکس اشاره می کنیم.



- استفاده در نمای ساختمان تجاری، اداری و مسکونی
- امکان استفاده در زیرسازی مصالحی همچون آجر، سرامیک، کامپوزیت و سقف کاذب
- امکان استفاده به عنوان دیوارهای جدا کننده در فضای ساختمان

اجرای نمای بوردکس در ایران

در ایران اغلب اجرای نمای بوردکس را همانند نمای سمنت برد و آکوابنل با سیستم نمای خشک انجام می دهند، به این صورت که قوطی های استفاده شده در زیرسازی نماهای بوردکس به صورت عمودی و در فواصل حداکثر ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر نصب می شوند.

در بناهایی با ارتفاع زیاد و یا در موقعیت های جغرافیایی که فشارهای زیادی همچون باد، باران، طوفان و ... به ساختمان وارد می شود، می توان فاصله بین پروفیل ها را تا ۳۰ سانتیمتر کمتر کرد.



در اجرای نمای بوردکس،
پروفیل M از میانه و بایک پیچ
به زیرسازی فلزی متصل میشود،

پروفیل گالوانیزه V همراه با پروفیل گالوانیزه M در زیرسازی نمای بوردکس در اطراف استفاده میگردد. قیمت پروفیل V از پروفیل M کمتر است و استفاده از آن باعث اقتصادی تر شدن اجرای نمای بوردکس خواهد بود. این پروفیل از دو طرف با پیچ به زیرسازی آهنی وصل میشود. در ادامه میتوان بر روی پانل های بوردکس از کاشی یا سرامیک استفاده کرد، ضخامت این پانلها ۱۲.۵ میلیمتر و ابعاد آن ۱۲۰*۲۴۰ است، وزن پانل های بوردکس ۱۱ کیلوگرم است که به همین دلیل است که از آن به عنوان نمایی سبک در ساختمان نام برده می شود.

هزینه نمای بوردکس

هزینه نمای بوردکس به دلیل وارداتی بودن متریال آن مبتنی بر نوسانات قیمت ارز می باشد. هزینه بوردکس به موارد زیادی بستگی دارد و برای اینکه بر آورد دقیقی از هزینه بوردکس به دست آورید، باید مواردی مانند هزینه خود متریال، حمل و نقل آن، هزینه زیرسازی، اجرا و بتونه ماستیک را محاسبه کنید. حال برای بر آورد هزینه اجرای نمای بوردکس ساختمان خود باید به چند عامل تاثیرگذار در قیمت این نوع نماهای ساختمانی دقت شود، که در ادامه به این موارد اشاره می کنیم.

متراژ نمای بوردکس استفاده شده، کیفیت اتصالات پشتیبان، موقعیت جغرافیایی، روش اجرای پانل بوردکس، جنس اتصالات پشتیبان و ساختار کلی طرح نما و جزئیات آن

خرید بوردکس


برای خرید بوردکس نما، سقف یا کف می‌توانید با کارشناسان دی‌سازان تماس بگیرید. شرکت دی‌سازان به عنوان شرکت تامین کننده پانل‌های بوردکس راهکارهایی را به شما ارائه خواهد نمود تا هزینه تهیه بوردکس را کاهش دهد.

برای مثال، ما پانل‌های بوردکس را به صورت مستقیم از کارخانه یا انبار برای شما ارسال می‌کنیم، بدین ترتیب واسطه را حذف کرده و با حذف واسطه هزینه‌های تهیه بوردکس را تا میزان قابل توجهی کاهش خواهیم داد.


سیستم‌های اجرای بوردکس




سیستم اجرای بوردکس پوششی
CEKET MAX
برای نمای خارجی با عایق بالا
و اصلاح ناترازی اسکلت ساختمان




سیستم اجرای بوردکس پوششی
CEKET OMEGA
برای نمای خارجی
و اصلاح ناترازی اسکلت ساختمان




سیستم اجرای امگا
برای نمای خارجی
مناسب اجرا از یک طرف دیوار
(حداکثر ارتفاع ساختمان ۱۰۰ متر) و اصلاح ناترازی اسکلت ساختمان



سیستم اجرای تک فریم
برای نمای خارجی
با سرعت بالا



سیستم اجرای دابل فریم
برای نمای خارجی با کیفیت
از نظر عایق صوتی و حرارتی



سیستم اجرای بوردکس
CEKETLEME
برای نمای خارجی

جمع بندی

پانل‌های بوردکس از ترکیب هسته‌ی گچ یونیزه، سیلیکون، الیاف پشم شیشه و مواد آنتی باکتریال تشکیل شده است و در لایه بیرونی پانل‌های بوردکس دو لایه محافظ بیرونی نارنجی رنگ از جنس فایبرگلاس با وزن پایینی وجود دارد.

از جمله عوامل شاخص در برآورد هزینه نماهای بوردکس می‌توان به کیفیت و جزئیات طرح نما و ضخامت پانل‌ها اشاره کرد.

برای اجرای نماهای بوردکس باید از پروفیل‌های گالوانیزه CT , CL , AL , OMEGA , DC , DU و ... استفاده کرد.

AQUA LIGHT

آكوالايت



صفحات مسلح سیمانی آکوالایت

صفحات مسلح سیمانی آکوالایت، صفحات سیمانی مسلح با توری فایبر گلاس در طرفین می باشد که مناسب جهت اجرا در نمای خارجی و محیط های مرطوب داخل ساختمان می باشد. صفحات مسلح سیمانی آکوالایت ضمن سبکی (تا ۵۰٪ سبکتر از رقبا) دارای ویژگیهای منحصر بفرد و استانداردهای جهانی بوده و جایگزین مناسبی برای انواع صفحات سیمانی موجود در بازار می باشند.



مزایای ویژه صفحات مسلح سیمانی آکوالایت:

- سبک و ایمن در برابر زلزله
- مقاوم در برابر رشد قارچ و کپک بدلیل اینکه فاقد الیاف سلولزی می باشد
- مقاوم در برابر رطوبت و چرخه ذوب و یخبندان
- مقاوم در برابر موریانه و حشرات موذی
- عدم گسیختگی و مقاوم در برابر تغییرات ابعادی ناشی از شرایط مختلف آب و هوایی
- دوست دار محیط زیست و فاقد آربست و فرمالدئید
- کارپذیری، برش و نصب بسیار آسان و سریع
- انعطاف پذیر، مقاوم و مناسب برای اجرای طرح های پیچیده معماری. (شعاع خم پذیری ۱ متر)

جدول مشخصات فنی

1200*2400*12mm	ابعاد	1200*2400*12mm	ابعاد
900 kg/m ³	چگالی خشک بر اساس استاندارد EN12467	Category A	نفوذ پذیری آب بر اساس استاندارد EN12467
سطح 1 (± 3mm)	تغییر ابعاد بر اساس استاندارد EN12467	Category A (100 چرخه ذوب)	چرخه ذوب و یخبندان بر اساس استاندارد EN12467
سطح 1 (± 0.6mm)	تغییر ضخامت بر اساس استاندارد EN12467	رشد ناپذیر	رشد قارچ و کپک
≥ 6.2 Mpa	مقاومت خمشی بر اساس استاندارد EN12467	رشد ناپذیر	رشد باکتری
2 متر	حداقل شعاع خم پذیری برای صفحات به عرض ۱۲۰۰ میلیمتر	41 dB	میزان مقاومت در برابر انتقال صوت صفحه سیمانی به تنهایی
1 متر	حداقل شعاع خم پذیری برای برشهایی به عرض ۳۰۰ میلیمتر	بله	فاقد فرمالدئید
نسوز A1	مقاومت در برابر حریق بر اساس استاندارد EN13501-1:2013	بله	فاقد آربست
1975 g/h m ³	انتقال بخار آب	بله	غیر سمی

جدول مقایسه ای

صفحات فایبر سمت	صفحه مسلح درجه ۲	صفحه مسلح درجه ۱	صفحه ویژه سیمانی آکوالایت	مزیت ویژه نسبت به رقبا
×	×	×	✓	جابجایی آسان به دلیل وزن پایین
×	×	✓	✓	لبه های مقاوم شده
×	×	✓	✓	گوشه های صاف و بدون شکستگی
×	×	✓	✓	بالاترین مقاومت در حین جابجایی
×	×	✓	✓	آسان ترین نصب
×	×	✓	✓	کم ترین جذب آب
×	✓	✓	✓	امکان برش با کاتر
×	✓	✓	✓	هسته غیر ارگانیک
×	×	×	✓	هزینه مقرون به صرفه

جدول اعتبارسنجی

	European Standard	North American Standard	Other standards
Standard	EN 12467 EN 13501 BS 476	ASTM E 84 CAN/ULC S135 ASTM E9-09 AC 308	CNS 14705 GB 8624 JC 688
Mark	CE	ETL Intertek	
Key content	Reaction to fire: A1	WH APPROVED (listed by Intertek)	Qualification
Testing Institution	  Intertek	Intertek 	  

Dey Sazan

Aftab Sepehr

Contact Number : +9821-22927845-26424207-26401492
Email : deysazan@gmail.com
Website : www.deysazan.com
Address : Unit 3, first floor, No. 1.2, at the end of Nik Rai
St, North Kazeroon St, Mirdamad Ave, TEHRAN, IRAN.