




شرکت مهندسی بازرگانی دی سازان آفتاب سپهر

کاتالوگ فنی

گچبرگ

کد و تصویر هر مدل | انواع محصول | مشخصات فنی

۰۲۱-۲۲۹۲۷۸۴۲ | deysazan@gmail.com | www.deysazan.com



■ فهرست محصولات پانل گچی

گچبرگ MR
کد : G-A1

1

گچبرگ MR باتیس
کد : G-A2

2

گچبرگ MR 2/40 کی پلاس
کد : G-A3

3

پانل گچی کناف ایران مدل FR
کد : G-B1

4

پنل گچبرگ RG برند بانا
کد : G-C1

5

دسته بندی محصول

گچبرگ

■ فهرست محصولات پانل گچی

دسته بندی محصول

گچبرگ

پنل گچبرگ RG 2/40 کی پلاس
کد : G-C2

6

پنل گچبرگ RG 2/50 کی پلاس - 12/5 MM
کد : G-C3

7

پنل گچبرگ RG 2/50 کی پلاس - 9/5 MM
کد : G-C4

8

پنل گچبرگ RG باتیس
کد : G-C5

9

پانل گچی کناف ایران مدل FM
کد : G-D1

10

پانل گچی مدل FM 2/40 کی پلاس
کد : G-D2

11

▪ پنل گچی روکش دار مقاوم در برابر رطوبت

گچبرگ MR

- ابعاد استاندارد : $۱/۲۰ * ۲/۵۰$ متر
- ضخامت : حدود ۱۲,۵ میلی متر
- پالت : شامل ۹۰ برگ
- مناسب فضاهای با رطوبت نسبی بالا (دیوارهای داخلی و سقفهای کاذب)

کد کالا : G-A1



▪ پنل گچی روکش دار مقاوم در برابر رطوبت

گچبرگ MR باتیس

- ابعاد استاندارد : $1/20 * 2/40$ متر
- ضخامت : حدود ۱۲,۵ میلی متر
- پالت : شامل ۹۰ برگ
- مناسب فضاهای با رطوبت نسبی بالا (دیوارهای داخلی و سقفهای کاذب)

کد کالا : G-A2



▪ پنل گچی روکش دار مقاوم در برابر رطوبت

گچبرگ MR 2/40 کی پلاس

- ابعاد استاندارد : $1/20 * 2/40$ متر
- ضخامت : حدود ۱۲,۵ میلی متر
- پالت : شامل ۹۰ برگ
- مناسب فضاهای با رطوبت نسبی بالا (دیوارهای داخلی و سقفهای کاذب)

کد کالا : G-A3



پانل گچی کفاف ایران مدل FR

کد : G-B1



مقاومت

مقاومت در برابر آتش
تا ۶۰ دقیقه (بسته به ساختار اجرا)

وزن

وزن هر برگ: ۲۶-۲۸ کیلوگرم

ابعاد

۲/۵۰ متر × ۱/۲۰ متر

ضخامت

۱۲/۵ میلی‌متر

▪ پنل گچبرگ RG

برند بانا

- ابعاد استاندارد: $2/40 \times 1/20$ متر
- ضخامت: حدودا ۱۲.۵ میلی متر
- وزن: تقریبا هر برگ ۲۱/۶ کیلوگرم
- پالت: شامل ۹۰ برگ
- رنگ رویه: سفید
- نوع لبه: چهارلبه (TE) یا صاف (SE)

کد کالا : G-C1



▪ پنل گچبرگ RG

2/40 کی پلاس

- ضخامت: حدودا ۱۲.۵ میلی‌متر
- وزن: تقریبا هر برگ ۲۱/۶ کیلوگرم
- ابعاد استاندارد: ۲/۴۰ × ۱/۲۰ متر
- پالت: شامل ۹۰ برگ
- رنگ رویه: سفید
- کاربرد: دیوارهای داخلی و سقف‌های کاذب

کد کالا : G-C2



■ پنل گچبرگ RG

2/50 کی پلاس

- ضخامت: حدوداً ۱۲.۵ میلی‌متر
- ابعاد استاندارد: ۲/۵۰ × ۱/۲۰ متر
- پالت: شامل ۹۰ برگ
- رنگ رویه: سفید
- کاربرد: دیوارهای داخلی و سقف‌های کاذب

کد کالا : G-C3



▪ پنل گچبرگ RG

2/50 کی پلاس

- ضخامت: حدوداً ۹.۵ میلی متر
- ابعاد استاندارد: ۲/۵۰ × ۱/۲۰ متر
- پالت: شامل ۹۰ برگ
- رنگ رویه: سفید
- کاربرد: دیوارهای داخلی و سقفهای کاذب

کد کالا : G-C4



▪ پنل گچبرگ RG

گچبرگ باتیس

- ابعاد استاندارد: $2/40 \times 1/20$ متر
- ضخامت: حدودا ۱۲.۵ میلی متر
- پالت : شامل ۹۰ برگ
- رنگ رویه: سفید
- کاربرد: دیوارهای داخلی و سقف های کاذب

کد کالا : G-C5



پاتل گچی کفاف ایران مدل FM

کد : G-D1



مقاومت

مقاوم در برابر آتش و رطوبت
تا ۶۰ دقیقه (بسته به ساختار اجرا)

وزن

وزن هر برگ: ۲۶-۲۸ کیلوگرم

ابعاد

۲/۵۰ متر × ۱/۲۰ متر

ضخامت

۱۲/۵ میلی‌متر

پائل گچی مدل FM 2/40 کی پلاس

کد : G-D2



مقاومت

مقاوم در برابر آتش و رطوبت
تا ۶۰ دقیقه (بسته به ساختار اجرا)

وزن


وزن هر برگ: ۲۶-۲۸ کیلوگرم

ابعاد

۲/۵۰ متر × ۱/۲۰ متر

ضخامت

۱۲/۵ میلی‌متر



با تشکر از توجه شما

شرکت مهندسی بازرگانی دی سازان آفتاب سپهر

تهران، میرداماد، خیابان کازرون شمالی، خیابان نیکرایی

۰۹۱۹۳۴۳۳۱۹۶ | ۰۲۱-۲۲۹۲۷۸۴۲

info@deysazan.com | deysazan.com

